

# PIXMA TS5350 Serie

## SCHICKES 3-IN-1 MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR DEN SMARTPHONE- BENUTZER

Sticker, Magnete und Basteleien – mit diversen Druckmedien und Apps kann jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit einfachen Anschlussmöglichkeiten, vereinfachtem OLED-Display, LED-Statusleiste und erstklassigen FINE Druckköpfen mit Tinte bietet dieses schicke Multifunktionssystem eine perfekte Lösung für den Smartphone-affinen Anwender.



- **Cooler Style**  
Ein ultra-cooles Zweifon-Farbschema und ein schickes, minimalistisches Design mit LED-Statusleiste verleihen diesem Multifunktionssystem einen außergewöhnlichen Stil.
- **Dafür gibt es eine App**  
Drucken, scannen, kopieren und mit Facebook, Instagram und anderen Cloud\*-Speichern verbinden – alles das geht mit einem Smartphone und der Canon PRINT App. Aber man kann auch ganz ohne App kabellos drucken: mit AirPrint (iOS) und Mopria (Android).
- **Ganz individuell**  
Mit Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park und der Message In Print App, dem wiederaufklebbaren und dem beidseitig bedruckbaren Fotopapier sowie der T-Shirt Transferfolie zum Aufbügeln lassen sich kreative Projekte ganz einfach umsetzen.
- **Schnappschüsse zum Weitergeben**  
Für wunderschöne Fotos mit einer Farbstabilität von bis zu 100 Jahren bei Aufbewahrung im Album sorgen die FINE Druckköpfe mit ChromaLife100 Tinten. Das quadratische Fotopapier in den Formaten 13 x 13 cm und 8,9 x 8,9 cm ist ideal für Social-Media-Schnappschüsse.
- **Ganz einfach**  
Mit dem 3,7-cm-OLED-Display sind Einrichtung und Bedienung ganz einfach – und auch die Verbindung zum Smartphone erfolgt auf Knopfdruck mit der Connect Taste.



FINE Cartridge



Wireless Printing



2-way



Auto 2-sided Print



Status Bar

### PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS6350  
Modelle

PIXMA TS8350 Modelle

PIXMA TS8350  
Modelle



PIXMA TS5350 Modelle

**PIXMA TS5350  
Modelle**

PIXMA TS3350  
Modelle



PIXMA TS3350 Modelle

\*Scan-to-Cloud ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# PIXMA TS5350Serie

## ALLGEMEINE DATEN

### Modellnummern

PIXMA TS5350 (SCHWARZ)  
PIXMA TS5351 (WEIß)  
PIXMA TS5352 (PINK)  
PIXMA TS5353 (GRÜN)<sup>[8]</sup>

### Funktionen

WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud

## DRUCKERFUNKTIONEN

### Druckauflösung

Bis zu 4.800<sup>[1]</sup> x 1.200 dpi

### Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)

### Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 13,0 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 6,8 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 43 Sekunden<sup>[2]</sup>

### Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)

### Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

## TINTEN UND REICHWEITE

### Standard-Tinten

PG-560 (Schwarz)  
CL-561 (Farbe)

### Optionale XL-Tinten

PG-560XL (Schwarz)  
CL-561XL (Farbe)

### Tintenreichweite (Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments<sup>[3]</sup>  
Schwarz: 180 Seiten  
Schwarz XL: 400 Seiten  
Farbe: 180 Seiten  
Farbe XL: 300 Seiten

### Tintenreichweite (Fotodruck)

10 x 15 cm Foto<sup>[9]</sup>  
Schwarz: 2.152\* Fotos  
Schwarz XL: 4.973\* Fotos  
Farbe: 69 Fotos  
Farbe XL: 106 Fotos  
\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier  
Canon High Resolution Paper (HR-101N)  
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)  
Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)  
Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)  
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)  
Canon Matte Photo Paper (MP-101)  
Briefumschläge  
Removable Photo Stickers (RP-101)  
Magnetic Photo Paper (MG-101)  
Double sided Matte (MP-101D)  
Light Fabric Iron-on transfers (LF-101)  
Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)

### Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

### Papierformate

Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)  
Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, Umschläge (DL, COM10)  
[Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm, Länge 89 - 676 mm

### Papiergewicht

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR  
[Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm, Länge 210 - 297 mm  
Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>, Canon Fotopapier bis zu 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>

## SCANNERFUNKTIONEN

### Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

### Scanauflösung (Optisch)

1.200 x 2.400 dpi<sup>[4]</sup>

### Farbtiefe

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

### (Intern/extern)

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

### Maximale Scanfläche

Ca. 216 x 297 mm

## KOPIERFUNKTIONEN

### Kopiergeschwindigkeit

sESAT: ca. 4,0 ISO-Seiten/Min.<sup>[5]</sup>  
sFCOT: ca. 20 Sek.<sup>[5]</sup>

### Mehrfachkopien

99 Kopien (Max.)

### Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1 Kopie  
25-400 % in 1 %-Schritten  
Seitenanpassung

## Verkleinerung/Vergrößerung

## SCHNITTSTELLEN

### Display

OLED 3,7 cm (1,44 Zoll)

### Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

### Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)  
WLAN: IEEE802.11 b/g/n  
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort  
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

### Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App  
Easy-PhotoPrint Editor  
Bluetooth  
Message in PRINT App  
PIXMA Cloud Link  
Canon Print Service Plugin (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Wi-Fi Direct  
Zugriffspunktmodus  
WLAN PictBridge  
Mopria (Android)

Live for the story\_

## SOFTWARE

### Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.  
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14  
iOS, Android, Windows 10 Mobile

### Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

### Minimum Systemanforderungen

Windows XP: mindestens 2,0 GB  
Mac: mindestens 1,0 GB  
Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.  
Display: 1.024 x 768 (XGA)

### Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility  
Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Gewicht

Ca. 6,3 kg

### Abmessungen (B x T x H)

Ca. 403 x 315 x 148 mm

### Geräuschenwicklung

Ca. 43,5 dB(A)<sup>[6]</sup>

### Empfohlene

### Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

### Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

### Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W  
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W (Scanlampe aus)  
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W (Scanlampe aus)  
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 11 Min. 7 Sek.  
Kopierbetrieb: ca. 19 W<sup>[7]</sup>

## Fußnoten

- <sup>[1]</sup> Tintenröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.  
<sup>[2]</sup> Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734. Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.  
<sup>[3]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tinten tanks ermittelt.  
<sup>[4]</sup> Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.  
<sup>[5]</sup> Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.  
<sup>[6]</sup> Die Messung der Geräuschenwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).  
<sup>[7]</sup> Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.  
<sup>[8]</sup> Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.  
<sup>[9]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tinten tanks ermittelt.

## Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield). Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

## SCHICKES 3-IN-1 MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR DEN SMARTPHONE-BENUTZER

# PIXMA TS5350Serie

Sticker, Magnete und Basteleien – mit diversen Druckmedien und Apps kann jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit einfachen Anschlussmöglichkeiten, vereinfachtem OLED-Display, LED-Statusleiste und erstklassigen FINE Druckköpfen mit Tinte bietet dieses schicke Multifunktionssystem eine perfekte Lösung für den Smartphone-affinen Anwender.



Verkaufsstart: September 2019

#### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PIXMA TS5350 EUR SCHWARZ	3773C006AA	4549292149753	<Bitte einsetzen>
PIXMA TS5351 EUR WEIß	3773C026AA	4549292149838	<Bitte einsetzen>
PIXMA TS5352 EUR PINK	3773C046AA	4549292150414	<Bitte einsetzen>
PIXMA TS5353 EUR GRÜN	3773C066AA	4549292150506	<Bitte einsetzen>

#### VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PG-560	3713C001AA	4549292144642	<Bitte einsetzen>
CL-561	3731C001AA	4549292145038	<Bitte einsetzen>
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628	<Bitte einsetzen>
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014	<Bitte einsetzen>

**Canon**

Live for the story\_

## SCHICKES 3-IN-1 MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÜR DEN SMARTPHONE-BENUTZER

# PIXMA TS5350Serie

Sticker, Magnete und Basteleien – mit diversen Druckmedien und Apps kann jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit einfachen Anschlussmöglichkeiten, vereinfachtem OLED-Display, LED-Statusleiste und erstklassigen FINE Druckköpfen mit Tinte bietet dieses schicke Multifunktionssystem eine perfekte Lösung für den Smartphone-affinen Anwender.



### ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS5350 EUR SCHWARZ	3773C006AA	Einzelverpackung	1	477	223	481,5	7,7	TBC
PIXMA TS5351 EUR WEIß	3773C026AA	Palette (oben)	20	1.123	962	967,5	167	TBC
PIXMA TS5352 EUR PINK	3773C046AA	Palette (unten)	30	1.123	962	1.449	249	TBC
PIXMA TS5353 EUR GRÜN	3773C066AA							

### Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS5350 Modelle
- FINE Druckköpfe mit Tinte
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Bedienungsanleitungen

**Canon**

Live for the story\_